

$\Delta Y/X (12 \times M3)$



ΔΥ/Χ(12ΧΜ3)

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Η πρώτη ίnlη παραγόμενη στο δάσος αποτελεί την αρχή καὶ το τέλος της συνθετικής διαδικασίας. Εκεί γίνεται η λήψη των προϊόντων καὶ εκεί καταλήγουν με άλλη μορφή καὶ άλλη χρήση.

Τα προϊόντα του δάσους χρησιμοποιούνται ως μέσο άντλησης πληροφοριών τόσο για τα φυσικά αλλά καὶ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων δασικών προϊόντων μέσα από μια διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων καὶ μετάφρασης αυτών, αποτελούν το εργαλείο μετάφρασής τους σε μια συνθετική πρόταση. Τα αποτελέσματα των αποτυπωμάτων όπως οι κόμποι, η επανάληψη της μορφής, η επεκτατική εμφάνιση φυσικών στοιχείων, η εμφάνιση μιας μορφής μέσα στην άλλη, αποτέλεσαν στοιχεία καὶ εργαλεία σχεδιασμού.

Η ανάλυση της σύνθεσης αυτών των ζωντανών οργανισμών αποτελούν το μέσο σχεδιασμού μιας εγκατάστασης, το ίδιο ζωντανή. Ο τόπος δομής των φύλλων καὶ κλαδιών των παραγόμενων δασικών προϊόντων βοήθησαν με την λήψη των αποτυπωμάτων τους, στην δομή καὶ την ανάπτυξη της σύνθεσης. Τα αποτύπωμα ως μέσο άντλησης πληροφοριών καὶ ως μέσο σχεδιασμού οδήγησε στη δημιουργία μιας μορφής που καὶ αυτή με τη σειρά της αποτελεί αποτύπωμα προσλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται. Αλλάζει μορφές ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους, την εποχή καὶ το περιβάλλον, αλλάζει χρήση με την εποχή καὶ τις κλιματολογικές συνθήκες καὶ συμβιώνει τόσο με τα χλωρίδα αλλά καὶ την πανίδα της περιοχής εγκατάστασης. Ζει καὶ αλλάζει με βάσει το χρόνο καὶ την ανάπτυξη του υπολοίπου στοιχείων της φύσης.

Η παραγωγή του δάσους καὶ η ποσότητα της παραγόμενης δασικής ξυλείας αλλάζει το μέγεθός καὶ την επεκτατική διάθεση της συνθετικής πρότασης.

Μια συνθετική διαδικασία ζωντανή καὶ μεταβαλλόμενη με τον χρόνο την εποχή καὶ τις κλιματικές συνθήκες. Ο χρόνος προχωρά καὶ μαζί του μεταβάλλονται καὶ όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος σε μια διαδικασία συνεχής συνεργασίας της κατασκευής καὶ των διαφορετικών κάθε φορά ποσοτικών καὶ ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Εξελίσσεται καὶ μεταβάλλεται με το περιβάλλον καὶ τα στοιχεία που το συνθέτουν. Ο ρόλος του παραγόμενου προϊόντος παραμένει ο ίδιος χωρίς να μεταβάλλεται από τον αρχικό του ρόλο σε μια συνεχή συνεργασία με τα υπόλοιπα δασικά είδη, τη φυσική καὶ οργανική σύνθεση του δάσους.

ΔΥ/Χ(12XM3)

FOREST INFRASTRUCTURE IN POLYDENDRI, WITH USES OF SEASONAL OCCUPATION

The raw material produced in the forest is the beginning and end of the synthetic procedure. Here is the download product and there resulting in another form and other use.

The products of the forest are used as a means of obtaining information as to the physical and morphological characteristics of the composition.

The physical characteristics of forest products produced through a process of fingerprinting and its translation becomes the tool of a synthetic suggestion. The results of the fingerprints such as knots, repetition of form, expansive appearance of natural elements, the appearance of one form into the other, were the elements and design tools.

The analysis of living organisms' composition is instrumental in planning a system that is so alive. The structure of leaves and branches of forest products helped the structure and development of the composition, by taking their fingerprints. The imprint as a means of obtaining information and as a means of planning resulted in a form and this in turn becomes imprint employing all elements of the area to which it applies. Changes forms depending on the terrain, the season and the environment, changing use to season and weather conditions and coexists with both the flora and fauna of the area of installation. Live and change under time and development of other natural elements.

The production of forest and the quantity of produced forest timber, resizes and expansive mood of synthetic proposal.

A synthetic process alive, that is changing with time, season and weather conditions. Time goes along and changed all the elements of the environment in a constant process of construction and cooperation of different quantitative and qualitative characteristics. Evolving and changing with the environment and the elements that compose it. The role of output remains the same, without changing from his original role, in an ongoing collaboration with other forest species, natural and organic composition of the forest.

ΔΥ/Χ(12ΧΜΞ)

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΕ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ




0 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ



0 3

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



0 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ΣΥΣΤΑΔΕΣ
ΥΑΥΤΟΜΗΣΗΣ Ι ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



0 5

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ



0 7

Πηλός




0 8

Frottage (χαρτί μολύβι, σινική
μελάνη)



1 4

Υφασμά και σινική Μελάνη




21

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ



30

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ
Πρώτη Προσέγγιση



32

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ
Τελική Προσέγγιση



38

Υλικό Εγκατάστασης, ποιότητα και
ιδιότητες πρώτης ύλης



43

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Land Art



46

Robert Smithson - Spiral Jetty,
Γιούτα, ΗΠΑ, 1970

48

Michael Heizer - Double Negative,
Νεβάδα, ΗΠΑ, 1966



5 0

Michael Heizer, City,
Νεβάδα, ΗΠΑ, 1970



5 1

Nils Udo, STONE TIME MAN, 2001,
Bad Berleburg, Germany



5 2

ARXITEKTONIKH

R&Sie, Grow House- Spidernethewood,
Nimes, Γαλλία



5 3

R&Sie, Lost in Paris, Paris




5 4

R&Sie, [Shearing] Barak house, Sommieres, France, 2001




5 5

Holiday houses, Jupilles [Sarthe]
1995-1998 architects: Edouard
Francois & Duncan Lewis



5 6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΔΑΦΟΤΟΜΕΣ



5 7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΟΧΗ



59

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



63

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ



69

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



72

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ



74

ΔΥ/Χ(12ΧΜΞ)

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Δάσος Πολυδενδρίου Βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του δρους Μαυροβουνίου, με έκταση 34.791 στρέμματα. Περιοχή με ενδιαφέρον περιβαλλοντικό (ποικιλία χλωρίδας και πανίδας) και ψυχαγωγικό (πεζοπορία, ποδηλατοδρομία).

Στις πλαγιές της οροσειράς του Μαυροβουνίου, με ψηλότερη κορυφή τα 1054μ., βρίσκεται το δημόσιο δάσος Πολυδενδρίου, το οποίο έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικός δρυμός. Δασωμένοι λόφοι με βοσκοτόπια (που διασπορών το δάσος), φαράγγια με γκρεμούς και πυκνή μακκία βλάστηση στην πλευρά της θάλασσας. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία βλάστησης - με δρυς, οξιές, έλατα και καστανιές, αποτελώντας ταυτόχρονα σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη πανίδας (έχει συμπεριληφθεί εντός της οροθετημένης περιοχής Natura 2000 του Μαυροβουνίου).


Το Κτήμα Πολυδενδρίου βρίσκεται στην επαρχία Αγιάς του νομού Λαρίσης. Καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του δρους Μαυροβούνι, ανάμεσα στο Πήλιο και τον Κίσσαβο και ανήκε στους κληρονόμους του Βασιλέως Παύλου, διπλά αναφέρεται στο ν.δ. 225/4-10-1973, με το οποίο η δικτατορία απαλλοτρίωνε ολόκληρη την βασιλική περιουσία.

Το Κτήμα Πολυδενδρίου αποτελείται από 32.221 στρέμματα δάσους και 2.570 παραλιακά στρέμματα.

Πρώην Βασιλικό Δάσος με το ιδιοκτησιακό του καθεστώς να αλλάξει συνέχεια από την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Παλιό οθωμανικό τσιφλίκι, του Χασάν εφέντη Ασονταρίτου, αγοράσθηκε το 1906 από τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο. Για την τέως βασιλική οικογένεια ήταν κυρίως ένας τόπος εξοχής και κυνηγιού. Στο Ελληνικό δημόσιο περιήλθε το 1994, από την τότε βασιλική οικογένεια που το διαχειρίζοταν έως το 1904. Σήμερα η διοίκηση και διαχείριση του ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. Έχει αξιοποιηθεί στο ΒΑ τμήμα του και προσφέρεται σε διοικητικούς πολίτες για επισκέψεις και πλήθος δραστηριοτήτων όπως [περιβαλλοντική εκπαίδευση, πεζοπορία,

Το Δέδας Πολυάενάριου Βρίσκεται στην βερβενωνοταλική πλευρά του όρους Μαυροβουνίου, με έκταση 34.791 στρέμματα. Περιοχή με ενότεροφύιν πεζογράφητική (ποικιλία χλωρίων και πανίσιων) και φυγμαργική (παξινοφύικη, πολύηλιτειόφυικη).

Στις πλαγιές της αριστερής του Μαυροβουνίου, με φηλάτερη καρφή το 1954μ, βρίσκεται το άηριστο ιδέας Πολυάενάριου, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ως την Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνοτικής Διασποράς λόφος με πολικότητα (μεν ίλασπονύ το ίδεας), φρούριο με γκρεμανός και πυκνή πολική ράδισης στην πλευρά της δέλτασσας. Υπέρχει μεγάλη ποικιλία βλάστησης - με ζουρά, οξιές, έλατα και καστονίες, πιποτσιώντας τουτάχορνα σημαντικό θέριτσιο για ταλλά είλη πενίσιας (έχει συμπαραγγείσει αυτός της ιδρυτικής περιοχής Ναταρά 2000 την Μαυροβουνίου).



Χάρτης Δάσους Πολυάενάριου (Περιοχή Μελέτης)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

Η Διαχείριση των δασών είναι ένας τομέας που εκπληρώνει πολλούς φόλους, όχι μόνο σχετικά με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των δέντρων αλλά και πολλούς περιβαλλοντικούς τομείς όπως η διατήρηση των υδάτινων πόρων την μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.¹ Η μέθοδος διαχείρισης που ακολουθείται για τα παραγωγικά δάση (τα δάση που παράγουν ξυλεία άρα υπάρχει και οικονομικό αποτέλεσμα) αφορούν επιλεκτικές υλοτομίες, δηλαδή, σε κάθε τμήμα δάσους υπολογίζεται η συνολική ποσότητα ξύλου που παράγεται στο διάστημα μίας δεκαετίας συνθήσεως (το διάστημα αυτό εξαρτάται από το είδος των δέντρων και την χονιμότητα του τόπου) και αυτή αφαιρείται με την μορφή μεγάλων κορμών μία φορά στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το δάσος να μην έχει επιπτώσεις από την υλοτομία. Ουσιαστικά αφαιρούνται μεγάλα δένδρα διάσπαρτα δημιουργώντας μικρά διάκενα που υποστηρίζουν την πανίδα και την φυσική αναγέννηση του δάσους.

Η επιλογή των δέντρων γίνεται με την μέθοδο της θετικής επιλογής, αφαιρώντας τα μεγαλύτερα γηρατέρα και κακόμορφα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες φωτισμού, αερισμού και ανάπτυξης των νεότερων και υγιέστερων δέντρων. Για κάθε Δάσος συντάσσεται διαχειριστική μελέτη η οποία ορίζει για την περίοδο ισχύος της (δεκαετία), τις θέσεις (συστάδες) του Δάσους, τα είδη δέντρων καθώς και τη ποσότητα και το είδος των προϊόντων ξυλείας που θα παραχθεί την κάθε χρονιά διαχειρίσης.

Για την καλύτερη διαχείριση του δάσους επιβάλλεται ο διαχωρισμός του σε επί μέρους διαχειριστικές μονάδες δηλαδή τμήματα και υποτμήματα. Ως δρια τμημάτων επιλέγονται φυσικές και τεχνητές γραμμές (ρέματα, φάρες, υδροκρίτες, δρόμοι κλπ) που είναι εύκολα διακριτές επί του εδάφους. Για τα τμήματα προτιμώνται τα δρια μικρών λεκανών απορροής και εντός αυτών διακρίνονται οι βασικές διαχειριστικές μονάδες, τα υποτμήματα.²

1. Berat Strehlke, *How we work and live*, A global account of working and living conditions in the forestry sector, International Labour Office Geneva, σελ 1

2. ΒΕΟΧΑΡΗΣ ΖΑΓΚΑΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΕΟΥΑΣ, Πρότυπες Τεχνικές Προϊνεγγεφές Εκπαίδησης Διαχειριστικών Έχειών Δασικών Οικοσυστημάτων, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2019, σελ 31

Η συνολική ποσότητα του ξύλου που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας διαχείρισης του δάσους ορίζεται από τις διαχειριστικές μελέτες. Με τη βοήθεια των δοκιμαστικών επιφανειών, που αποτελούν τμήματα των συστάδων του διαχειριζόμενου δάσους καὶ από τις οποίες επιφάνειες λαμβάνονται ποσοτικά δείγματα από τα οποία καταλήγουν ότια το μέγεθος καὶ το είδος των παραγόμενων δασικών προϊόντων κάθε έτος σε βάθος δεκαετίας.

Οι διαστάσεις κοπής καὶ στοίβαξης των δασικών προϊόντων καθορίζουν καὶ την τελική χρήση των προϊόντων. Στη περίπτωση αυτής της διπλωματικής εφασίας γίνεται χρήση ενός από τα παραγόμενα δασικά είδη, της ξυλείας καστανιάς. Η ποσότητα της παραγόμενης ξυλείας καθώς καὶ οι διαστάσεις κοπής καὶ διαμόρφωσής της καθορίζουν κάθε φορά το μέγεθος καὶ την επέκταση της εγκατάστασης σε διάφορες μορφές εδάφους εντός του δάσους Πολυδενδρίου.

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι σκοποί διαχείρισης μπορεῖ να είναι

- **Οικονομικοί:** Παραγωγή δασικών, ζωτικών καὶ αγροτικών βιολογικών προϊόντων, ευκαιριών απασχόλησης κλπ.
- **Περιβαλλοντικοί:** Προστασία καὶ διατήρηση των πολύτιμων στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς όπως Βιότοποι, είδη χλωρίδας καὶ πανίδας, ιδιαίτεροι φυσικοί σχηματισμοί, βιοποικιλότητα κλπ. Άστε να συνεχίστει απόδοσκοπά η συνέχιση της φυσικής διεργασίας εξέλιξης των ειδών καὶ οικοσυστημάτων.
- **Δασική αναψυχή:** Ικανοποίηση κατά το δυνατόν περισσότερο των αναγκών της δασικής αναψυχής χωρίς βλάβη των οικοσυστημάτων, δηλαδή εντός των ορίων της φέρουσας ικανότητάς τους.
- **Εξυπηρέτηση ερευνητικών καὶ επιστημονικών σκοπών:** Ο φυσικός κόσμος δεν έχει εξερευνηθεί πλήρως καὶ πολλές επιστημονικές πληροφορίες μπορεῖ να χαθούν ότια πάντα με την καταστροφή καὶ υποβάθμιση των οικοσυστημάτων.

3. ΒΕΟΧΑΡΗΣ ΖΑΓΚΑΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΕΟΥΛΑΣ, Πρότυπες Τεχνικές Προϊστεγμάτων Εκπόνησης Διαχειριστικών Σχεδίων Δασικών Οικοσυστημάτων, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009, σελ. 60

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ) ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε κάθε διαχειριστική μελέτη καθορίζεται για κάθε χρονιά οι συστάδες υλοτόμησης. Κάθε διαχειριζόμενο δάσος χωρίζεται σε τμήματα κατ' τα τμήματα σε αποτυπώματα (συστάδες). Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται τόσο με φυσικά όρια (κορυφογραμμές, ρεματά, ποτάμια, αδροκρέτες) όσο κατ' με σταθερά όρια (δρόμοι).

Κάθε διαχειριστική μελέτη ορίζει την ποσότητα του παραγόμενου ξυλίδους σε κάθε τμήμα κατ' συστάδα για κάθε χρονιά διαχειρίστες. Εποιητικά ταυτότητα την συστάδων επιλέγονται δοκιμαστικές εμβαδομετριώνται. Συντόνιση των συστάδων επιλέγονται δοκιμαστικές επιφάνειες μέσα στας οποίες ακολουθούν πετρήσεις από την οποίες προκύπτουν οι παραγόμενες ποσότητες ξυλίδους όριου.

Ανάλογα με τις συστάδες οι οποίες συνήθως είναι διάσπαρτες στο σύνολο της έκτασής του διαχειριζόμενου δάσους, επιλέγονται κατ' οι χώρους εγκατάστασής των υλοτόμων ώστε η πρόσβασή τους να είναι εύκολη κατ' συχνή κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Κατασκευάζουν πρόσχειρες ξύλινες αυτοσχέδιες κατασκευές με υλικά παραμένα από το χώρο εγκατάστασής τους κατ' ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων κανονίζουν κατ' αριθμό αυτών των κατασκευών. Στην έρευνα παρατηρήσκουν καταγράφουν τέτοιους είδους κατασκευές από εγκαταστάσεις προηγούμενων χρόνων.

Συνήθως αυτές οι κατασκευές επαναχρησιμοποιούνται από τους επόμενους υλοτόμους ή κατ' αριθμό τους ίδιους που τις κατασκεύασαν. Σε κάθε διαχειριστική μελέτη που συντάσσεται καταγράφονται στοιχεία τοπογραφικά, οδικών δικτύου, ανάληψη, στοιχεία εδάφους, χλωρίδας κατ' πανίδα.

Στους χώρους αποτυπώνονται οι συστάδες που διαχειρίζονται κάθε χρόνο από το 2002 έως κατ' το 2011, τη δεκαετία διαχείρισης του Αρδουσ κατ' το οδικό δίκτυο.

Στους χώρους αποτυπώνονται οι χώροι εγκατάστασής των υλοτόμων κατά των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια της δικαστίας.

Η επιλογή γίνεται ανάλογα με το ανάλυφο του εδάφους κατ' την ένοκλη πρόσβαση στο χώρο εργασίας τους. Την ίδια χρονιά διαχείριση παραπροντας διαφορετικού χώρου εγκατάσταση λόγω της δυσκολίας προσέγγισης των συστάδων (χώρων εργασίας) από μια κατ' μόνο περιοχή



Σε κάθε έλεχσιζοστική μελέτη καθορίζεται για κάθε χρονιά σε συστάδες υλικόμησης. Κάτε έλεχσιζοι δύνενο άστις χωρίζεται σε τμήματα και τα τμήματα σε υποτμήματα (συστάδες). Ο έλεχσιζομένος υποτόπος γίνεται τόπος με φυσικό ίδιο («φυφ»φρεσμένη, σέματα, ποτάμια, νάρακέτες) ήση και με σταθερά ίδια (άρδεμα). Κάθε έλεχσιζοστική μελέτη ιρίζει την περίτητα του πλημμυρενού ξυλώναν δάκρυος σε κάθε τμήμα και συστάδα για κάθε χρονιά έλεχσιζοσης. Επού τα τμήματα και εί συστάδες χρωτηγραφούνται και συμβαθμευτεύνται. Εντές των συστάδων επιλέγονται δοκιμαστικές, επιλέγονται μέσα στις οποίες απολευθεύνεται μετρήσεις από τις οποίες προκατατίθενται σε πλημμυρενούς παρθητηράς ξυλώναν δάκρυου.

Σε κάθε έλεχσιζοστική μελέτη και συντάσσεται καταγράφενται στοιχεία τοπογραφικά, θέλκευ θλκτνύ, πνάγλισφου, στοιχεία ειδφους, χλωρίδας και πανίδας.

Στους χάρτες πετυχώνονται σε συστάδες που έλεχσιζούνται κάθε χρίνο από το 2002 έως και το 2011, τη δικαιοτία έλεχσιζης τέν αδέους και το θέλκε δίκτυο.

Στους χάρτες πετυχώνται στοιχεία πετυχώνονται και σε χώρες εγκατέστασης των υλοτίμων και των οικοδεσνεών τους κατό τη διάδοκεια της δικαιοτίας.

Η επιλογή γίνεται πυνάλυρη με τι ανδριλιφο του ειδφους και την σύκελη πρόσβαση στις χώρες εγκατάστασης τους. Την ίδια χρινιά έλεχσιζης προστηρούνται έλεφοστικές χώρες εγκατέστασης λόγω της άντακαίας προσεξγάσης των συστάδων (χωρών εργασίας) ωσε μια και μίνα περιεχή.

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Η σειρά επιλογής του χώρου λήψης των αποτυπωμάτων γίνεται διασχίζοντας τον κεντρικό δασικό δρόμο που διατρέχει το Δάσος του Πολυδενδρίου, με στάσεις σε κάθε χώρο πρόχειρης εγκατάστασης των υλοτόμων που συναντάται.

Σε κάθε χώρο γίνεται καταχραφή των ειδών καὶ λαμβάνονται δείγματα από το φύλλωμα από τους κορμούς καὶ τον φλοιό των δασικών ειδών. Η πηγή λήψης αποτυπωμάτων είναι τόσο ιστάμενα δασικά είδη όσο και σαπισμένα πεσμένα είδη προηγούμενων υλοτομιών. Σε κάποιες περιπτώσεις πάρθηκαν δείγματα από εγκάρσιες τομές κορμών καθώς και επιφάνειες κατεργασμένων ξύλινων επιφανειών.

Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα κυριότερα δασικά είδη που συναντούνται στο Δάσος Πολυδενδρίου.

Τα υλικά καὶ η μέθοδος που ακολουθήθηκε βασίστηκε στη μέθοδο του Frottage. Στην τέχνη, frottage (προέρχεται από τη γαλλική λέξη frotter, "τρίψιμο") είναι μια σουρεαλιστική και "αυτόματη" μέθοδος δημιουργικής παραγωγής που έχει αναπτυχθεί από τον Max Ernst.

Στο frottage ο καλλιτέχνης παίρνει ένα μολύβι ή άλλο εργαλείο σχεδίασης και το τρίβει πάνω σε μια ανάγλυφη επιφάνεια πραγμάτων δύπως ξύλο, άνθη, ή φύλλα ως μια μορφή αυθόρμητης δημιουργίας. Το σχέδιο μπορεί να παραμείνει ως έχει ή να χρησιμοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω βελτίωση.


Το frottage αναπτύχθηκε από τον Ernst το 1925. Ο Ernst εμπνεύστηκε τη μέθοδο αυτή από ένα παλιό φθαρμένο ξύλινο πάτωμα. Για να βοηθήσει τη φορή των εικόνων που δημιουργούνται στο μυαλό του, ο Ernst άρχισε να χρησιμοποιεί το frottage (τρίψιμο με μολύβι). Τα μοτίβα της φθοράς του ξύλινου πατώματος δημιουργούνται εικόνες παράξενες σ' αυτόν. Τις εικόνες αυτές τις φυλάκισε με την τοποθέτηση φύλλων χαρτιού πάνω στο πάτωμα και στη συνέχεια έτριψε την επιφάνεια με ένα μαλακό μολύβι.⁴

Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την λήψη των αποτυπωμάτων ήταν πηλός, χαρτί, μολύβι, σινική μελάνη και κομμάτια υφάσματος.

4. http://suite111.com/article/surrealist_painter_max_ernst-a32276. Suzanne Hill Sep 30, 2017

Πηλός

Σε κάθε χώρο στάσης επιλέχθηκαν τα κυριότερα δασικά είδη που συναντούνται. Τα είδη αυτά δχλιδόνο μόνο χρησιμοποιήθηκαν επιτόπου αλλά πάρα πολλά κομμάτια από το φλοιό τους, κλαδιά και φύλλα. Ο πηλός απλώθηκε περιμετρικά στο φλοιό αυτών των Ιστάμενων δασικών ειδών με σκοπό να αποτυπωθούν τα μορφολογικά στοιχεία του (πτυχώσεις, υλικά που αποτελούν την επιδερμίδα του φλοιού). Το φύλλο πηλού αφού προσαρμόστηκε πολύ καλά στη επιφάνεια του φλοιού και αφού κάλυψε δύλα τα κενά του, απομακρύνθηκε προσεκτικά ώστε να αποδώσει ακριβώς τις μορφές που εμφανίζονται πάνω στον φλοιό. Η επιφάνεια του πηλού ποιν ξεραθεί κόπηκε σε λωρίδες ίδιους πλάτους. Οι λωρίδες αυτές αφού ξεράθηκαν βάφηκαν με σινική μελάνι έτσι ώστε να αποτελέσουν και αυτές με τη σειρά τους ένα δεύτερο επίπεδο αποτυπώματος. Μετά την εφαρμογή της μελάνης ένα κομμάτι χαρτιού εφαρμόστηκε στην επιφάνεια τους και στην συνέχεια με μια σκληρή λεπίδα έγινε χρήση της μεθόδου Frottage. Ήτσι η τομή του αποτυπώματος γίνεται με τη σειρά του ένα δεύτερο αποτύπωμα. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στο πηλό μετά την απομάκρυνσή του, παρέμειναν κομμάτια από τον φλοιό. Τα κλαδιά και τα φύλλα των δασικών ειδών μεταφέρθηκαν και αποξηράνθηκαν με την κάλυψη τους με χάρτινες επιφάνειες (κυρίως εφημερίδες) και φυλάχτηκαν σε κλειστό σκοτεινό χώρο προκειμένου να απορροφήσουν την υγρασία και να αποφευχθεί η εμφάνιση της μούχλας. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται συνήθως προκειμένου να παρθούν δείγματα για την σύνταξη φυτολογίου. Μετά το πέρας είκοσι ημερών κάποια από τα δείγματα που πάρανταν βάφηκαν με τη σειρά τους με σινική μελάνι και από πάνω απλώθηκε μια λεπτή επιφάνεια πηλού. Ο πηλός στέγνωσε και το δείγμα απομακρύνθηκε προσεκτικά αφήνοντας το αποτύπωμά του τόσο χωματικά όσο και σχηματικά. Στα υπόλοιπα δείγματα απλά απλώθηκε η επιφάνεια του πηλού και το αποτύπωμα παρέλαβε σχήματα και μορφές που αποτελούν τη δομή των δειγμάτων. Σε πολλά από τα αποτυπώματα που προήλθαν από τη χρήση του πηλού, ακολούθησε επάλειψη με σινική μελάνι και κάρβουνο προκειμένου να γίνουν πιο έντονα τα σχήματα και οι μορφές που αποτυπώθηκαν.







11




12



Froftage (χαρτί, μολύβι, σινική μελάνη)

Η διαδικασία του frottage ακολουθήθηκε τόσο επιτόπου όσο και σε δείγματα τα οποία πάρθηκαν από τις χώρους-στάσεις δειγματοληψίας. Σε κατεργασμένες ξύλινες επιφάνειες, σε εγκάρφσιες τομές και στον φλοιό λστάμενων δασικών ειδών, εφαρμόστηκαν φύλλα χαρτιού και με την τριβή μολυβιού ή κάρβουνου αποδόθηκαν τα μορφολογικά στοιχεία των δειγμάτων. Τα δείγματα τα οποία πάρθηκαν, μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και χρησιμοποιήθηκαν στη μέθοδο αυτή, προερχόταν κυρίως από σαπισμένα δασικά είδη, υπολείμματα προηγούμενων υλοτομιών. Η επιφάνειά τους βάφηκε με σινική μελάνη και στην συνέχεια με μια αιχμηρή λεπίδα εφαρμόστηκε πάνω στη μελάνη ένα φύλλο χαρτιού. Πολύ γρήγορα το χαρτί απομακρύνθηκε και επιφάνεια του δείγματος λειτονργήσε σαν μια τυπική σφραγίδα.






15




16



17



18







Υφασμά καὶ σινική μελάνη

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείθηκαν αποκλειστικά δείγματα που μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο όπως φύλλα, κλαδιά τμήμα του φλοιού των δασικών ειδών. Όλα τα δείγματα στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείθηκαν όπως μια τυπική σφραγίδα. Τα δείγματα εμποτίζονται σε ένα δοχείο με σινική μελάνη καὶ στη συνέχεια εφαρμόζονται πάνω σε κομμάτια υφάσματος οι οποίες με τη σειρά τους ακουμπούν σε μαλακές επιφάνειες (σφουγγάρια). Η επαφή με το ύφασμα είναι στιγμιαία καὶ η ποσότητα της μελάνης λίγη ώστε να αποδοθεῖ καλύτερα το αποτύπωμα.

Πολλά επίσης αποτυπώματα προέκυψαν από συνδυασμούς των προηγούμενων μεθόδων καὶ υλικών (φλοιός με μελάνη καὶ πηλό, ύφασμα εμποτισμένο με γάψο καὶ εφαρμογή πάνω στην επιφάνεια του φλοιού του δέντρου. Στη πορεία απομακρύνθηκε από το δείγμα προκειμένου να πάρει το αποτύπωμα καὶ να ξεραθεί, με όχι όμως καλά αποτελέσματα.)







22



23





25




26



27



28



29

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Τα αποτυπώματα φωτογραφήθηκαν από κοντά με στόχο να απομονωθούν κάποια στοιχεία καλ τα τονιστούν κάποια σημαντικά.
Εστιαζόντας σε σημεία των αποτυπωμάτων διακρίνονται στοιχεία καλ χαρακτηριστικά όπως :

- Διακλάδωση
- Επαφές
- Κόμποι
- Πτυχώσεις
- Νευρώνες
- Πυκνώσεις αραιώσεις
- Επανάληψη μορφής
- Εξάρσεις διογκώσεις

Χαρακτηριστικό στοιχείο των περισσοτέρων αποτυπωμάτων είναι η ύπαρξη ενός κεντρικού άξονα καλ οι συνεχείς διακλαδώσεις προς άλλες κατευθύνσεις. Είναι βέβαια καλ χαρακτηριστικό στοιχείο ύπαρξης κάθε ζωντανού οργανισμού όπως τα φυτά όπου ένα κεντρικό σύστημα διοχετεύει το υλικό που τα κρατά ζωντανά. Οι κόμποι είναι τα σημεία όπου η κατεύθυνση αλλάζει καλ τα σημεία που είναι πιο έντονες οι εξάρσεις καλ οι διογκώσεις. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από αποτυπώματα τα οποία βάφηκαν με μελάνι καλ εφαρμόστηκε στη συνέχεια από πάνω τους μια επιφάνεια πηλού. Τόσο στα κλαδιά όσο καλ στα φύλλα το στοιχείο του κεντρικού ζωτικού άξονα κυριαρχεί στο αποτύπωμα.

Η επανάληψη της μορφής είναι χαρακτηριστικό των περισσοτέρων αποτυπωμάτων. Η μορφή επαναλαμβάνεται γραμμικά πάντα σε σχέση με ένα κεντρικό άξονα δημιουργώντας με τη σειρά της άλλους επιμέρους άξονες. Η επανάληψη της μορφής εμφανίζεται καλ σε άλλα αποτυπώματα όχι όμως γραμμικά δημιουργώντας μια αίσθηση κυψέλης (θυμίζοντας κατακόμβες).

Σε κάποια αποτυπώματα παρατηρείται ότι υπάρχουν σημεία που η μελάνη έτσι δύναται να αποτυπωθήκε είνας πιο έντονη σε υπάρχει μια άλλη η οποία τη περιβάλλει. Είνας τα αποτυπώματα όπου η μελάνη έχει τη τάση να απλωθεί στο ίδιο σημείο δημιουργώντας σημεία έντονης συγκέντρωσης μελάνης και άλλα σημεία αφαιρότερης. Δημιουργείται έτσι μια αίσθηση ήπαρξης μιας μορφής ήσως μέσα σε μια άλλη που αγκαλιάζει και περικλείει τις άλλες μικρότερες μορφές. Σαν να είναι ένα πλέγμα όπου εγκλωβίζει και προστατεύει άλλες μικρότερες μορφές διαφορετικών χρήσεων. Τα αποτυπώματα αυτής της κατηγορίας προέκυψαν από τα δείγματα που μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και βάφηκαν με σινική μελάνη και λειτουργώντας σαν σφραγίδες άφηναν το αποτύπωμά τους πάνω σε ένα κομμάτι υφάσματος. Το ίδιο με τη σειρά του έπαλξε το μέσο της διάχυσης της μελάνης δημιουργώντας διαφορετικές περιοχές έντασης.

Πολλά από τα αποτυπώματα προέκυψαν από δείγματα τα οποία ήταν φύλλα διαφόρων δασικών ειδών. Τα φύλλα που πάρθηκαν προέρχονται από είδη δύναται να είναι η δρυς, η οξυά, το πλατάνι και τα κυπαρισσιανά. Από τη σύνθεση του φύλλου διακρίνονται μικρότερα στοιχεία τα οποία δύναται να είναι μαζί συνθέτουν την επιφάνεια του φύλλου. Ο κεντρικός άξονας και δω είναι χαρακτηριστικός με έντονο το στοιχείο των νευρώσεων να απλώνεται και να καταλαμβάνει όλη την επιφάνεια του δείγματος. Είναι σαν μια μορφή που επαναλαμβάνεται και επεκτείνεται σε διάφορα μεγέθη και διαφορετική πυκνότητα κάθε φορά.

Σε κάποια αποτυπώματα εμφανίζονται τα σημεία επαφής των στοιχείων αυτών τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο επίπεδο. Μικρότερα στοιχεία συνθέτουν μια μεγαλύτερη ολότητα.

Τα αποτυπώματα που προέκυψαν με τη μέθοδο του πηλού όπου εφαρμόστηκε στην επιφάνεια του φλοιού των δασικών ειδών, εμφάνισαν έντονα το φαινόμενο των πτυχώσεων. Ήταν καμπύλες που προέκυψαν δύνοντας μια εύκαμπτη ευπροσάρμοστη μορφή ανάλογα κάθε φορά με τα εμπόδια και τις αντιστάσεις.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Πρώτη Προσέχουση



Σε πολλές περιπτώσεις στα αποτυπώματα που χρησιμοποιήθηκε η μελάνη κατ' το άφασμα παρατηρήθηκαν όπως αναφέρθηκε, σημεία όπου η μεγαλύτερης συγκέντρωσης μελάνης δίνοντας την εντύπωση ότι η μελάνη προσπαθεί να περιβάλλει σημεία του αποτυπώματος, σαν μια μορφή μέσα σε μια άλλη έτσι, σαν μια μορφή που περικλείει κατ' αγκαλιάζει άλλες μικρότερες.


μεκροτερες. Ένα πλέγμα δύο εγκλωβίζει και προστατεύει άλλα μικρότερα διαφορετικών χρήσεων δημιουργώντας μια κοινότητα μέσα στη οποία θα εμφανίζονται κατά καιρούς άλλες μικρότερες


μεκφοτερές
Στη μελέτη των αποτυπωμάτων που
προήλθαν από τα φύλλα των φυτών και
στηριζόμενα στη σύνθεση του φύλλου,
διακρίνονται μικρότερα στοιχεία τα
οποία δύλα μαζί συνθέτουν την επιφάνεια
του φύλλου.

Από τα αποτυπώματα αυτά προκύπτουν διαγράμματα των ίζοντας τα σημεία επαφής των στοιχείων αυτών τόσο


οφελούντα οσο καὶ κατακόρυφα.
Μικρότερα στοιχεία συνθέτουν μια
πενηνή γένος αλόγονα.







Με τη χρήση του πηλού καὶ την εφαρμογή του στον φλοιό του δέντρου προέκυψαν αποτυπώματα στα οποία παρατηρήθηκαν σημεία έντονων πτυχώσεων καὶ επαφής διαφορετικών υλικών
Σημειώθηκαν οἱ καμπύλες καὶ ἐγινε μια προσπάθεια χαρτογράφησή τους με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μορφές που θυμίζουν ενδιάμεσους κενούς χώρους, ίσως καὶ μια μορφή που διασπάται σε ἄλλες μικρότερες μορφές.



Από την επεκτατική τάση που υπονοείται καὶ τὴν εμφάνιση μιας μορφῆς μέσα σε μια ἄλλη καθώς καὶ ο συνδυασμός αυτῶν οδήγησε στη σε πρόταση δημιουργίας ενός πλέγματος το οποίο θα περιβάλλει το ίδιο το δέντρο καὶ θα περικλείει δλες τις πιθανές χρήσεις που θα μπορούσε να παραλάβει ἐνα δέντρο πάνω του. Το πλέγμα αυτό θα αναπτύσσεται, θα επεκτείνεται καὶ θα εξαπλώνεται με μια τάση κατάληψης την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια.




36




ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Στη συνέχεια τα αποτυπώματα συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με βαθμό εμφάνισής τους και τη θέση λήψης τους. Σε κάθε θέση λήψης διαπιστώθηκε η κοινών αποτυπωμάτων και ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης καθόρισαν και την μορφή της εγκατάστασης. Ο κόμπος και το στοιχείο της επανάληψης αποτελεί και το σημαντικό στοιχείο σύνθεσης με τη δημιουργία ενός πλεγμάτος που θα αναπτύσσεται και θα επεκτείνεται με την επανάληψη μιας μορφής, μιας τυπικής μονάδας δημιουργώντας μια αντιτα ανάλογα κάθε φορά με τα στοιχεία του εδάφους, το ανάγλυφο και την ποσότητα του παραγόμενου δασικού προϊόντος. Από τη μετάφραση των αποτυπωμάτων προέκυψαν τέσσερις διαφορετικές μορφές ανάλογα πάντα με τη μορφή των αποτυπωμάτων.




· Σε θέσεις όπου το στοιχείο της πύκνωσης και της αραίωσης των αποτυπωμάτων ήταν κυρίαρχο, προτείνεται ένα σύστημα πύκνωσης των ξύλινων στοιχείων τα οποία ενσωματώμενα στο ξύλινο πλέγμα περιβάλλουν τα τμήματα που θα προσλαμβάνουν χρήσεις, δημιουργώντας συνθήκες προστασίας από ανεμοριψίες. Σε μια κίνηση από έξω προς τα μέσα το πλέγμα πυκνώνει και διαρείται σε μικρότερες μονάδες με τον αριθμό των κορμιδίων να αυξάνεται.




· Σε κάποιους χώρους λήψης δειγμάτων υπήρχαν κυρίαρχα είδη τα οποία προήλθαν από αναδασώσεις. Από τα είδη αυτά τα δείγματα τα οποία ελήφθησαν εμφανίζουν έντονα το χαρακτηριστικό της επανάληψης της μορφής σε μια πιο γραμμική διάταξη. Τα είδη αυτά στους χώρους της τεχνητής αναδάσωσης φυτεύονται με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο φυτευτικό σύνδεσμο καλ σε βαθμίδες. Πρόκειται για μια πιο οργανωμένη τουλάχιστον αρχικά μορφή ανάπτυξης. Η μορφή στην περίπτωση αυτή ακολουθεί την ίδια την φύτευση ακολουθώντας την βαθμίδωση καλ τα κενά που δημιουργούνται σε κάθε επίπεδο. Στη μορφή αυτή διαχωρίζονται σαφώς τα τμήματα της κάλυψης με τα ελεύθερα τμήματα.



· Οι νευρώνες που εμφανίστηκαν στα αποτυπώματα που προέκυψαν κυρίως από δείγματα φύλλων αποτέλεσαν στοιχείο μετάφρασης των αποτυπωμάτων με μια πιο επεκτατική διάθεση. Το πλέγμα τείνει να επεκταθεί και να εξαπλωθεί σε όλη την έκταση καταλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή, ανάλογα πάντα με τη παραγόμενη ποσότητα, έκταση. Μικρότερα στοιχεία συντίθεται τόσο οριζόντια και κατακόρυφα συνθέτοντας μια μεγαλύτερη ολότητα. Τα ίδια στοιχεία ή ίδια μορφή επαναλαμβάνεται σε διαφορετικό μέγεθος με την ίδια σχεδόν πάντα μορφή.



· Σε άλλα δείγματα η επανάληψη της μορφής δεν οργανώνεται σε μια χραμμική διάταξη αλλά γίνεται η μια δίπλα και πάνω από την άλλη δημιουργώντας την αίσθηση της κατακόμβης.



Υλικό Εγκατάστασης, ποιότητα και ιδιότητες πρώτης όλης.


Ο σκοπός της εγκατάστασης ήταν να δημιουργηθούν δασικές υποδομές σε διάφορα σημεία μέσα στο χώρο μελέτης, χρησιμοποιώντας υλικά και προϊόντα που θα προερχόταν από την ίδια πηγή, δηλαδή το δάσος. Από τα δασικά προϊόντα που παράγονταν σύμφωνα με την διαχειριστική μελέτη του Δάσους Πολυδενδρίου επιλέχτηκε το ξύλο καστανιάς ως το καταλληλότερο λόγω των διαστάσεων του, των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του και των χρήσεων του. Τα στρόγγυλα αποφλοιωμένα κορμίδια καστανιάς, προέρχοντας κατά κύριο λόγο, από την αραιώση των πρεμνοβλαστημάτων. Πρέμνο είναι το υπόλοιπο που μένει μετά την κοπή ενός δένδρου καστανιάς. Η καστανιά δύναται όλα τα πλατύφυλλα, ξαναβλαστάνει μετά την κοπή της, βγάζοντας αρκετά βλαστάρια στον ίδιο κορμό. Ο διαχειριστής-καλλιεργητής του δάσους αραιώνει αυτά, κρατώντας το καλύτερο χιλιομέτρο από τα αραιωμένα βλαστάρια προέρχοντας τα κορμίδια που χρησιμοποιούνται για πασσάλους και κατ' επέκταση για τις δασικές Υποδομές. Το ξύλο της καστανιάς χαρακτηρίζεται από καλή αισθητική σχεδίαση και θεωρείται ότι είναι ξύλο με μεγάλη φυσική διάρκεια. Είναι σχετικά μαλακό και κατεργάζεται εύκολα. Μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων και θεωρείται από τα πολύτιμα είδη στην Ευρώπη (Bourgeois 1992, Fonti et al. 2002δ). Το ξύλο της καστανιάς χρησιμοποιείται ανέκαθεν ως οικοδομική ξυλεία για πατώματα, ζωστήρες τοίχων και σκεπές, για στύλους, στρωτήρες, πασσάλους και ως ξυλεία μεταλλείων εξαλτίας της μεγάλης φυσικής διάρκειας του και της καλής μηχανικής αντοχής.

77



κορμαρόλων αποφέρεται στα σημεία εύωδης.
Ολυμπία διπλά στην καρ πάνω από την άλιν τοποθετείται ή στην πόδα βήκα
καρ ή στην πόρχα δενούται σφράγιστα τα σημεία εύωδης. Η θρα πλούσια
καταδεκτεύει, προφορτώντας την πάτη αν κουμπώνεται στα εύα ήδεα στο άζιο
εφαρμοδούν σα διάβατο καρτέσεα σημείους & λαβάδην ή στα εύα σταθερά
μεταξύ των ηλιαχρών. Τα σημεία εύωδης στην κορμαρόλων προσεργάζονται
Χρησιμοποιούνται επίσης υποδηματικά καρ πάτη ενδιάμεσης συνέδεσης
του αναφέρεται. Κορμαρόλων μηκότερου ύψους καρ στραμτόπου
μονάχα αυτοτάξιας από 12 κορμαρόλων καρταβράς ή την στραμτόπου
διπλά άλιν τέσσαρας από σφράγιστα άλιν καρ στακόδουφο επιτρέπει.
αποτυπωμάτων ή την επαναχώντην της πορφύρας, παρατάσσεται ή θρα στρα
θρα πουλακής πορφύρας (έγγραφο κρύψου) καρ βαρδαρήσεν διπλή πεταφόπαν των
καρταβράς πορφύρας 15 cm καρ ύψους 6m. Η καταδεκτεύει στην πορφύρα
λίκη την καταδεκτεύει των πολλά υποστηρώντας Χρησιμοποιούνται κορμαρόλων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΠΑΚΤΗΠΙΣΤΙΚΑ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το περιβάλλον καλ οι μεταβολές του, το είδος, το ανάγλυφο καλ οι κλίσεις του εδάφους, οι μεταβολές των εποχών, οι κλιματικές συνθήκες, τα φυσικά φαινόμενα, τα ποσοτικά καλ ποιοτικά μεγέθη των στοιχείων της φύσης όπως εκείνα του νερού καλ του χλονιού, αποτέλεσαν μέσα ανάλυσης καλ μελέτης των προτεινόμενων υποδομών. Όλα τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν δρους καλ προϋποθέσεις πολλών καλλιτεχνών καλ αρχιτεκτόνων που ασχολήθηκαν με την μελέτη της φύσης καλ τη συνεργασία της με την δουλειά τους.

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Στην τέχνη η φύση χρησιμοποιήθηκε ως εφαλείο έκφρασης σε ένα κίνημα γνωστό ως «Land Art». Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στον δρόμο «Land Art», σε κάποια παραδείγματα καλ εκπροσώπους του κινήματος αυτού.

Land Art

Ορισμός

Ο δρός «Land Art» έχει εξελιχθεί σε μια γενική ονομασία για τις πολλές, ποικίλες καλ ελαφρά διαφορετικές μορφές της τέχνης του φυσικού ή μη αστικού περιβάλλοντος. Οι δρός που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν αυτή τη μορφή τέχνης είναι:

- Περιβαλλοντική Τέχνη
- Τέχνη στο Τοπίο
- Γη Τέχνης
- Χωματουργικές εφασίες
- Οικολογική Τέχνη ή Eco-Art
- Ecoventions
- Τοπίο Τέχνης
- Νέο Τοπίο Τέχνης
- Φύση Τέχνη

Οι όροι αυτοί τονίζουν τη δυσκολία επισήμανσης του ευρύτατου φόρματος των εργασιών που αναλαμβάνονται από καλλιτέχνες σε μη αστικό περιβάλλον.

Ο όρος «Land Art», μπορεί να περιλαμβάνει έργα που χρησιμοποιούν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, γεγονός που το καθιστά αναπόσπαστο μέρος του έργου, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα έργο τέχνης που έχει σε σχέση με κάποιο περιβάλλον, αλλά όχι κατ' ανάγκη στο ίδιο περιβάλλον.

Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε μια γκαλερί, για παράδειγμα από τον καλλιτέχνη Robert Smithson (1979) έκθεση με έργα του που ονόμασε «μη-τόπους», που αναφέρονται καλ συχνά κατασκευάζονται από υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα του έργα σε εξωτερικά περιβάλλοντα. Κάποιοι καλλιτέχνες επίσης ασχολούνται με τα έργα αποκατάστασης της γης που στοχεύουν στην αποκατάσταση ή σταθεροποίηση των υποβαθμισμένων περιοχών του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε γενικές γραμμές, όμως, ο όρος Art Land έχει έρθει να σημαίνει έργα τέχνης που έχουν ή πρόκειται να έχουν, μια δέσμευση με το μη αστικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Μερικοί καλλιτέχνες της «Land Art» προτιμούν να χρησιμοποιούν φυσικά υλικά για να αποδώσουν πραγματικές μορφές που εμφανίζονται στη φύση, ενώ άλλοι προτιμούν τεχνητά γεωμετρικά σχέδια.⁶

Πολλοί καλλιτέχνες θέτουν επίσης το σημαντικό θέμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών που ο καλλιτέχνης πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτές οι μεταβαλλόμενες συνθήκες επηρεάζουν το χαρακτήρα του έργου, ωδιαίτερα οι μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού που μπορεί να περιλαμβάνει τη φωτεινότητα του ήλιου το καλοκαίρι, ή μια συννεφιά σε μια χειμωνιάτικη μέρα, μια φεγγαρόδουστη νύχτα ή η καταιγίδα καλ μια δυνατή βροχή.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες φέρνουν στο προσκήνιο τα θέματα της εντροπίας. Ο Andy Goldsworthy (2003) γράφει για την πρόκληση της εντροπίας στο έργο του καλ δι, αλλάζοντας την άποψή του σχετικά με τις επιπτώσεις της, αναφέρει: αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκοπού ενός έργου, έτσι ώστε, αν μη τι άλλο, γίνεται ισχυρότερο καλ πλο ολοκληρωμένο, καθώς καταρρέει καλ εξαφανίζεται. Αυτό είναι ωδιαίτερα σημαντικό για το έργο του με πάχο καλ χιόνι, δπου, δπως ο ίδιος επισημαίνει, ο ήλιος που φέργει ζωή στο έργο του σύντομα θα το καταστρέψει.

6. <http://webcache.ist.memtastic.com/2013/12/07/modern-earth-land-art/>

Καλλιτεχνικές αναφορές της Land Art

Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα καλ εκπροσώπους της «Land Art».

Robert Smithson - Spiral Jetty,
Γιούτα, ΗΠΑ, 1970

Το Spiral Jetty του Robert Smithson έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της «Land Art» που παράγεται στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του τέλους της δεκαετίας του 1960 κατ του 1970. Όπως υποδηλώνει το δνομά του, το έργο αυτό αποτελείται από μια μεγάλη σπείρα από μανόρι βράχο βασάλτη καλ γης, 460 μέτρα μήκος καλ 4,5 μέτρα πλάτος, που προεξέχουν από ένα βραχώδες ακρωτήρι στα ροζ νερά του Great Salt Lake της Οταγκό, ΗΠΑ. Το χρώμα της λίμνης προέρχεται από τα μικρο-βακτήρια που ζουν στο συμπυκνωμένο θαλασσινό νερό, μια συγκέντρωση τόσο υψηλή όπου οι μεγάλοι κρύσταλλοι αναπτύσσονται παντού γύρω από την περιοχή.

Όταν Smithson πρώτος είδε την περιοχή παραδέχεται ότι δεν ήταν σίγουρος για το ποια θα είναι η μορφή της δουλειάς του. Τέλος, αποφάσισε να αφήσει την δημιουργία να καθορίσει τη θα



Έσον αφορά αυτό, ο Smithson (1979) έχει αποδειχθεί ότι η εγκλωβισμένη μέσα σε μια απέραντη στρογγυλάδα. Από αυτό τον γυροσκοπικό χώρο προέκυψε η δυνατότητα του Spiral Jetty.



Δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της κατασκευής, η στάθμη του νερού στη λίμνη ανήλθε βυθίζοντας εντελώς το Spiral Jetty. Για μερικά χρόνια, όταν ήταν κάτω από το νερό, τη σπείρα, θα μπορούσε ακόμα κάποιος να τη δει από τον αέρα. Το 1999 η στάθμη του νερού στη λίμνη έπεισε και επανέφερε το έργο στην επιφάνεια, από τότε καλύφθηκε εντελώς από ένα παχύ επίχρισμα λευκών κρυστάλλων άλατος. Με την επανεμφάνισή του, το έργο λαμπίριζε στον ήλιο στην πισίνα του φούντα νερού, ήταν η ολοκλήρωση του. Η συνεργασία μεταξύ καλλιτέχνη και φύσης είχε μεταβάλει πλήρως σχι μόνο την εμφάνισή του, αλλά και την ιδιότητά της ως του έργου.

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός έργου τέχνης που δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που, με την πάροδο του χρόνου, γίνεται ένα με το περιβάλλον. Η αστραφτερή διαβρωμένη από το αλάτι ροκ σπείρα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ καλλιτέχνη και φύσης.⁷ Το αλάτι περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο δίνει στο έργο την αίσθηση του χρόνου. Ο Smithson αναφέρεται στο έργο ως «κρυσταλλική κατασκευή μέσα στο χρόνο».⁸ Το αλάτι αλλάζει το χρώμα, κάτι που δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί, δύναται επίσης και την έκταση που θα καταλάμβανε πάνω στην επιφάνεια του εδάφους.

7. TREVOR JOHN RODWELL, ART ON MARS: A FOUNDATION FOR EXOART, THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY, May 2011, σελ 67

8. Evin Hogam, Spiral Jetty: A road Trip through the Land Art of the American West, University of Chicago Press, 30-6-2008, σελ 27

Michael Heizer - Double Negative, Νεβάδα, ΗΠΑ, 1966

Το Double Negative είναι ένα σπάνιο είδος της τέχνης που, στην πραγματικότητα, δεν έχει μάζα καλ έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα έργο τέχνης του χώρου. Αποτελείται από δύο βαθιές κάθετες τομές η μια μπροστά στην άλλη σε μια κατολίσθηση στην Μορμόν Mesa στη Νεβάδα. Οι τομές είναι σχεδόν 10 μέτρα πλάτος και 460 μέτρα σε μήκος.

Περίπου 245.000 τόνοι βράχων και γης προήλθαν από τις ανασκαφές των δύο τομών. Το έργο τέχνης δεν είναι μέσα στο χώρο του περιβάλλοντος, είναι το περιβάλλον που περιέχει το χώρο που είναι το έργο τέχνης. Οι διπλοί χώροι αντανακλούν ο ένας τον άλλο σε μια κατολίσθηση στην άκρη ενός φαραγγιού.

Ο όρος «αρνητικό» στον τίτλο αφορά την απουσία, κάτι που απομακρύνθηκε, τόνοι βράχων και γης, αλλά αυτό που μένει δεν είναι κενό, είναι γεμάτο με αέρα και σωματίδια σκόνης.

Η θέα μεταβάλλεται από τη βάση των τομών σε δύο το μήκος της καθίζησης του βράχου. Είναι το εσωτερικό κομμάτι ενός τεράστιου εξωτερικού τμήματος της ερήμου, μια πρόκληση για την αντίληψη του τι συνιστά ένα αντικείμενο. Ο Heizer αναφέρει ότι: Το Double Negative είναι η επίπτωση ενός αντικειμένου ή μορφή που δεν είναι πραγματικά εκεί ... Δεν υπάρχει τίποτα εκεί, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα γλυπτό.



Michael Heizer, City,
Νεβάδα, ΗΠΑ, 1970

Η πόλη του Michael Heizer ένα έργο ζωής, είναι
ίσως το μεγαλύτερο έργο σύγχρονης τέχνης που
υλοποιήθηκε. Τοποθετείται στην έρημο Νεβάδα και
περιλαμβάνει πέντε φάσεις, η κάθε μια
αποτελείται από ένα αριθμό κατασκευών που
αναφέρονται ως σύμπλεγμα. Η πρώτη φάση οποία
είναι και η πιο γνωστή αποτελείται από τρία
συμπλέγματα. Το σύμπλεγμα δυο είναι το
μεγαλύτερο από τα συμπλέγματα και υπολογίζεται
να φτάνει σε ύψος 70 -80 πόδια και 0,25 μίλια σε
μήκος. Τα συμπλέγματα είναι στο σύνολό τους
φτιαγμένα από γη και είναι εμπνευσμένα κατά ένα
μέρος από τις γηγενείς Αμερικάνικες παραδόσεις
του αναχώματος και τις αρχαίες πόλεις της
κεντρικής και νότιας Αμερικής. Περιλαμβάνουν
ογκώδεις διακοσμήσεις και μεγάλες γεωμετρικών
σχημάτων μεταλλικές μπάρες στο σύμπλεγμα. Ένα
φωτογραφίες του City είναι διαθέσιμες και από
δορυφόρο, ενώ η επίσκεψη στο χώρο ακόμα δεν
είναι δυνατός. Για λόγους ασφαλείας και
καλλιτεχνικούς ο Heizer ο οποίος είναι και ο
ιδιοκτήτης της έκτασης απαγόρευσε την είσοδο
στην έκταση.¹⁰



10. <http://oublieneegative.farasen.net/heizer.html>

Nils Udo, STONE TIME MAN, 2001,
Bad Berleburg, Germany

To STONE TIME MAN δημιουργήθηκε στο Bad Berleburg κοντά στη Κολονία, σε μια δασική περιοχή στη Κεντρική Γερμανία. Το project έχει να κάνει με την τρωτή και την πρόσκαλη ανθρώπινη ύπαρξη. Βρήκε ένα τεράστιο 150 τόνων βράχο, σε ένα λατουμέιο όπου χρόνια πριν είχε απομακρυνθεί από την γη και ήταν έτοιμος να επεξεργαστεί. Ο βράχος παρέμεινε ανεπεξέργαστος. Μέσα στο δάσος δημιουργήθηκε ένα χώρος που τον προστατεύει και τον αναδεικνύει. Τοποθετήθηκε πάνω από σωρούς υπολειμμάτων ξυλείας. Ο βράχος περικλείεται από ξύλινους πυλώνες από δέντρα βόρειας διαστάσεις των κορμών τους συμμετέχουν στον ογκώδη και μημειακό όγκο του βράχου.. Δεν έκοψε κανένα δέντρο. Επιλέχθηκαν αφού είχαν χτυπηθεί από καταλιγίδα και κεραυνούς στο Μέλανα Δρυμό. Πρόκειται για ένα έργο που αναδεικνύει τη δουλειά και το έργο της φύσης.¹¹



11. John K. Grade, Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists, SUNY Press, 2004, σελ. 113-116

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Στην αρχιτεκτονική η χρήση της φύσης η συνεργασία της με την κατασκευή αποτέλεσε πεδίο μελέτης και έρευνας πολλών αρχιτεκτόνων. Ο τρόπος που η φύση μετέχει και δρα με την κατασκευή πως ενσωματώνεται σ' αυτή και πως η μεταβολές της φύσης αλλάζουν και τροποποιούν τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κατασκευής. Μια συνεργασία αμφίπλευρη με δυνάμεις ικανές να αλλάζουν και να τροποποιούν τα στοιχεία και των δυο συμβαλλόμενων πλευρών.

Μερικά παραδείγματα αρχιτεκτόνων που η μελέτη και η έρευνα των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της φύσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό των κατασκευών τους.

R&Sie, Grow House - Spider net the wood, Nimes, Γαλλία

Πρόκειται για ένα σπίτι για το καλοκαίρι των 4000 τετραγωνικών ποδιών σπίτι, που αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, με 20.000 τετραγωνικά πόδια "εξωτερική λαβύρινθο" από πλέγμα πολυπροπυλενίου τυλιγμένο γύρω από τα δέντρα. Τα δέντρα αναπτύσσονται και σε πέντε χρόνια θα είναι στο "σωστό επίπεδο."

Πρόκειται για μια ιδέα να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, μια υποδομή, και να αφήσει το περιβάλλον γύρω της να αναπτύσσεται. Καταρχεί τα δέρια μέσα και έξω και δημιουργεί ένα πλέγμα στο οποίο τα δέντρα θα αναπτυχθούν πάνω σ' αυτό δημιουργώντας έναν ελεγχόμενο λαβύρινθο με τα κλαδιά αυτών.¹²



12. <http://www.freelugger.com/sustainable-product-design/invisible-house-by-rsie-n.html>

R&Sie, Lost in Paris, Paris

Οι R & Sie έχουν χρησιμοποιήσει μια τεχνική για να κάνουν μια νέα πρόσοψη για ένα ιδιωτικό εργαστήριο στο Παρίσιο που αποτελείται από 300 γυάλινα δοχεία από φυσητό γυαλί μέσα στα οποία αναπτύσσονται φυτά. Τα βρόχινο νερό συλλέγεται και με ένα ατομικό μηχανισμό χρησιμοποιείται για το πότισμα των φυτών σταγόνα σταγόνα. 1200 φτέρες χρησιμοποιήθηκαν και καλλιεργούνται με την μέθοδο της υδροπονίας.¹³



13. <http://www.archtally.com/12212/im-lost-in-paris-rsie/>

R&Sie, (Shearing) Barrak house, Sommieres, France, 2001

Μια τέντα πάνω από συγκεκοιμένα κουτιά από τσιμέντο είναι κάτι το απροσδόκητο σε μια περιοχή με παραδοσιακά λευκούς τοίχους και κόκκινα κεφαλίδια στεγών. Άλλα ήταν σημαντικό για το σπίτι να ταΐζεται με το περιβάλλον και να μην ανταγωνίζεται με το κοντινό κάστρο.

Το σπίτι επρεπε να είναι σχεδόν αόρατο σε μια προστατευμένη ζώνη γύρω από το κάστρο.

Η τέντα παίζει το ρόλο του camouflage που προστατεύει και βοηθά την κατασκευή να ξεχλιστρήσει από τα «αόρατα φαντάρ του εχθρού». Όποιεσδήποτε μελλοντικές επεκτάσεις στο σπίτι σκόπιμα θα παραμείνουν απαρατήρητο από τις αρχές.

Η τέντα είναι κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη και με τη σκίαση που παρέχει στους τοίχους βοηθά στη γύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας του κτιρίου και σε θυελλώδεις καιρικές συνθήκες παρέχει επιπλέον προστασία.¹⁴

Πρόκειται για μια προσπάθεια που προφανώς δηλώνει την ικανότητα της αρχιτεκτονικής να δημιουργεί ένα είδος camouflage του εαυτού της από την γύρω περιοχή αλλά να τονίσει και την αλληλεπίδρασή της με αυτή. Ενσωματώνει το σπίτι με την εξοχή και δημιουργεί μια χωρική πολυπλοκότητα μέσα από τη χρήση απλών υλικών, μια τέντα η οποία καλύπτει τόσο την κατασκευή όσο και τους ανοιχτούς χώρους.¹⁵ Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι δεν συγκρούονται μεταξύ τους, επεκτείνουν τα χαρακτηριστικά τους σε ένα κενό χώρο.¹⁶



14. http://www.architectureweek.com/2002/0524/environment_1-2.html

15. 10x10_2_100Architects ,10 critics, Phaidon Press Inc,2015 σελ 298

16. <http://www.arc1.uniroma1.it/saggio/rivoluzioneinformatica/Pages/lam.html>

Holiday houses, Jupilles (Sarthe) 1995-1998 architects: Edouard Francois & Duncan Lewis

Στην περίμετρο της κατασκευής φυτεύονται μια σειρά από δέντρα τα οποία παίζουν το ρόλο του camouflage των σταθερών ξύλινων στοιχείων, ξύλινα στοιχεία τα οποία προήλθαν από την γειτονική δασική περιοχή. Τα δέντρα αναπτύσσονται αλλάζοντας συνεχώς την όψη της κατασκευής, δίνοντας μια άλλη ανάγνωση των ορίων της με τον περιβάλλοντα χώρο. Πρόκειται για δέντρα τα οποία πάντα υπάρχουν δχι όμως δέντρα που προέρχονται από συμπαγή καλ σταθερά στοιχεία. Η φύση καλ τα είδη που τη συνθέτουν μπορούν να διαλέγουν καλ να εξαφανίσουν την κατασκευή ενσωματώνοντάς την στο φυσικό τοπίο κάνοντας την να εξαφανίζεται καλ να διαλέγεται μέσα στη φύση.¹⁷




56

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ.

ΕΔΑΦΟΤΟΜΕΣ

Το ανάγλυφο του Δάσους αποτέλεσε ένα άλλο μέτρο έρευνας πάντα σε σχέση με τις δασικές υποδομές. Ο αριθμός των μονάδων εξαρτώμενος από την ποσότητα της παραγόμενης ξυλείας καστανιάς και ο τρόπος που ακουμπάνε στις διαφορετικές μορφές δασικών υποδομών. Το μέγεθος, οι κλίσεις, τα μήκη κάλυψης, οι μορφές και τα στοιχεία του εδάφους, έδιναν κάθε φορά διαφορετικά αποτελέσματα δασικών υποδομών. Μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι μορφές σε έξι διαφορετικά είδη ανάγλυφου (ρέμα, ποτάμι, ράχη, πλαγιά, δρόμος, χαράδρα) ανάλογα με τη ποσότητα της παραγόμενης ξυλείας καστανιάς για κάθε χρονιά μέσα στη δεκαετία της διαχείρισης του Δάσους.

Διαπιστώθηκε ότι κάθε χρονιά η ποσότητα της παραγόμενης ξυλείας είναι διαφορετική με αποτέλεσμα να διαφέρει κατά πολύ και η κάλυψη των διαφορετικών εδαφοτομών και η σχέση τους με το έδαφος. Έτσι ανάλογα με τη παραγόμενη ξυλεία παρατηρείται σε χρονιές με μικρότερες ποσότητες, επιφάνειες όπως πλαγιές να καλύπτονται στο σύνολό τους ή το πέρασμα από την μια πλευρά του ρέματος στην άλλη να χρειάζεται για να γεφυρωθεί η ποσότητα της παραγόμενης ξυλείας και της επόμενης χρονιάς. Υπολογίστηκε στη συνέχεια στη δεκαετία διαχείρισης η συνολική παραγόμενη ξυλεία και η έκταση που καταλαμβάνουν όταν συνδυαστούν όλα τα είδη ανάγλυφου που μελετήθηκαν. Κάθε κορμίδιο καστανιάς που χρησιμοποιείται ογκομετρείται ($6\text{X}0,15\text{cm}=1,884 \text{ M}^3$) και ανάλογα με τη πρόβλεψη της διαχείριστικής μελέτης ως προς τη παραγόμενη ποσότητα, προκύπτει και ο αριθμός των μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν εκείνη τη χρονιά. Σε εφαρμογή έτσι της διαχείριστικής μελέτης η παραγόμενη ποσότητα ξυλείας καστανιάς έδινε λιγότερες μονάδες δασικών υποδομών με αποτέλεσμα η κάλυψη μια επιφάνειας εδάφους να απαιτεί τη παραγωγή ξυλείας καστανιάς περισσότερων από μιας χρονιάς. Έτσι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία μεταβάλλεται αλλάζει και εξαρτάται από ποσοτικές και ποιοτικές συνθήκες.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΟΧΗ

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η απόληψη προϊόντων παραγόμενων από το Δάσους καὶ τα οποία στη συνέχεια επιστρέφουν στο τόπο προέλευσής τους με άλλη μορφή. Το παραγόμενο ξύλο χρησιμοποιείται για την κατασκευή δασικών υποδομών με τέτοιο τρόπο που το περιβάλλον καὶ ο χρόνος συνεργάζονται για να δίνουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα κάθε φορά. Παρόλα που η ζωή τους καὶ ανάπτυξή τους διακρίπηκε με την κοπή τους, συνεχίζουν να αλλάζουν μορφή καὶ αναπτύσσονται παράλληλα με τα υπόλοιπα στοιχεία της φύσης. Η εποχή, τα φυσικά φαινόμενα, τα στοιχεία της φύσης καὶ οι ποσοτικές καὶ ποιοτικές μεταβολές τους όπως εκείνα του νερού καὶ του χιονιού συμμετέχουν στην αλλαγή των ιδιοτήτων καὶ των χρήσεων των υποδομών αυτών.

Το πλέγμα που δημιουργείται από τον οριζόντιο καὶ κατακόρυφο συνδυασμό των μονάδων, λειτουργεί ως μέσο προστασίας τους δάσους καὶ του εδάφους καὶ βοηθά στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως η διάβρωση του εδάφους καὶ οι ανεμοριψίες. Συγκρατούν τα δέντρα προστατεύονται παρέχουν προστασία καὶ καταφύγιο σε ζώα, προσλαμβάνουν χρήσεις εποχικής κατάληψης συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε εποχική αλλαγή.

Οι ιδιότητές τους παραμένουν ίδιες με τον περιβάλλοντα χώρο σε φαινόμενα όπως διανομένει η πυρκαϊά τα καταστρέφει, τα αναρριχόμενα είδη να αναπτύσσονται πάνω τους καὶ το νερό να αλλάζει τις φυσικές καὶ μηχανικές ιδιότητές του. Ανανεώνεται καὶ αναπτύσσεται με την προσθήκη νέων μονάδων κάθε διαχειριστικού έτους καὶ συμβιώνει σε διαφορετικούς φόρους με τους ζώντες οργανισμούς τους Δάσους. Στις πλαγιές των λόφων συμμετέχει προστατεύοντας στην συγκράτηση του εδάφους καὶ την διήθηση του νερού πάνω σ' αυτό. Το ξύλο με την πάροδο των χρόνων θα αποδυνατεθεί καὶ την προστασία του εδάφους από διάβρωση, καθώς καὶ την εξομάλυνση των πλημμυρικών φαινομένων θα αναλάβει η βλάστηση, η οποία θα έχει ήδη εγκατασταθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.


Σε περίπτωση πυρκαγιάς το πλέγμα μπορεί να λειτουργεί ως μέσο συγκράτησης διαβρωμένου εδάφους δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες για την επανεμφάνιση της βλάστησης είτε από σπόρους, είτε από αναβλαστήματα των πρέμνων και των φιζών πολλών δέντρων και θάμνων που δεν νεκρώθηκαν από την πυρκαγιά.

Η μορφή του ξύλου εκτεθειμένο στις εξωτερικές συνθήκες, υφίσταται την επίδραση των κλιματικών παραγόντων (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βροχή, χιόνι, αέρας, φως), αλλοιωνεται, γερνάει. Το χρώμα και η υφή του μεταβάλλεται αλλάζει και διαφοροποιείται. Η χρήση του διαφοροποιείται κάθε φορά που η εποχή, τα φυσικά φαινόμενα, και οι συνθήκες περιβάλλοντος αλλάζουν. Το καλοκαίρι μπορεί να παραλαμβάνει χρήσεις εποχικής κατοικησης και το χειμώνα ή το φθινόπωρο με μια πλημμύρα να βοηθά στη γεφύρωση δύο πλευρών ενδιάμεσης.

Τα υπάρχοντα ιστάμενα δέντρα υποβοηθούνται χρησιμοποιώντας το πλέγμα ως δεκανίκια για την ανάπτυξή τους. Πολλές φορές βοηθούν ως φράχτες μειώνοντας την ταχύτητα ροής του νερού σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων. Σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν και ως αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έφγα με σκοπό τη προστασία του εδάφους από τη διάβρωση τις κατολισθήσεις, την αποτροπή ή εξομάλυνση αντιπλημμυρικών φαινομένων και τη δημιουργία κατάλληλων εδαφικών συνθηκών για τη φυσική αναγέννηση της περιοχής.







62

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι δασικές υποδομές δύναται να παραλαμβάνουν χρήσεις εποχικής κατάληψης καλύπτοντας ανάγκες κατοίκησης των ανθρώπων που δουλεύουν στο δάσος και συντελούν στην απόληψη του ξυλώδους όγκου. Οι Ξυλοσχίστες ή Υλοτόμοι αναλαμβάνουν την κοπή ξυλείας και την αρχική της επεξεργασία (που συμπεριλαμβάνει τον τεμαχισμό των δέντρων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα), ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Τις περισσότερες φορές δουλεύουν μετά την εγκατάστασή τους στο δάσος από του διαχειριστές - ιδιοκτήτες των δασών σύμφωνα με εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες με τις οποίες καθορίζεται ο χώρος -συστάδες των υλοτομιών καθώς και η ποσότητα του λήμματος για κάθε χρονιά.

Η περίοδος που συνήθως εργάζονται μέσα στο δάσος είναι από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, τους μήνες που οι κατοικές συνθήκες επιτρέπουν τη εγκατάσταση και την μετακίνησή τους μέσα στο δάσος. Πρόκειται για ομάδες ανθρώπων που μεταναστεύουν εποχικά προκειμένου να έχουν εύκολη πρόσβαση στο χώρο εργασίας τους. Ο αριθμός των υλοτόμων που θα δουλέψουν εξαρτάται από την ποσότητα της πλαφαγόμενη ποσότητας του ξυλώδους όγκου. Τις περισσότερες φορές η μετακίνησή τους είναι μια υπόθεση που αφορά δλη την οικογένεια. Η ζωή τους μοιράζεται σε δύο εποχές εκείνη που δουλεύουν μέσα στο δάσος και σε εκείνη που επιστρέφουν στη βάση τους στο τόπο κύριας κατοικίας.

Από την έφευνα στο Δάσος Πολυδενδρίου βρέθηκαν απομεινάρια προηγούμενης κατοίκησης με αυτοσχέδιες ξύλινες εγκαταστάσεις κάθε μια ως εξυπηρετεί και μια χρήση. Χώροι ίπνου για τους ενήλικες και για μικρά παιδιά, καθιστικά - χώροι συγκέντρωσης, αποθηκευτικοί χώροι τροφίμων, εργαλείων, στάβλοι για τα ζώα τους και χώροι αποθήκευσης της τροφής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών προτείνονται κάποιοι συνδυασμοί κάλυψης των μονάδων προσλαμβάνοντας χρήσεις ανάλογα με το αριθμό των ατόμων που πρόκειται να εγκατασταθούν. Η κάλυψη των μονάδων αυτών γίνεται πλευρικά με κορμίδια ξυλείας καστανιάς διαμέτρου 6-8 cm. Η κατάληψη γίνεται μέσα στα πλαίσια του πλέγματος με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ίδιο το πλέγμα κατ' τα δέντρα με το φύλλωμά τους να συμμετέχουν σ' αυτό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Χώρους άπνου

Χώρους Συγκέντρωσης

Αποθήκες Τροφίμων

Αποθήκες Εργαλείων

Σταβλικούς χώρους

Διαδρόμους περάσματα


Τμήματα καλλιέργειας εποχικών ειδών

Οι κατακόρυφες συνδέσεις γίνονται με αυτοσχέδιες σκάλες κατ' τα τμήματα καλλιέργειας εποχικών ειδών βοηθούν ώστε να καλύπτουν ανάγκες διατροφής με εποχικά είδη για διη τη περίοδο παραμονής τους στο Δάσος.






65



6.6





6.8

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα τμήματα αυτά καλλιέργειας εποχικών ειδών πρόκειται ότια μικρά αυτοσχέδια χωράφια τα οποία κρέμονται από τον σκελετό του πλέγματος και χρησιμοποιούνται ότια τη φύτευση ειδών και την παραγωγή καρπών ότια τη κάλυψη των διατροφικών αναγκών των υλοτόμων.

Τα χωράφια αυτά κατασκευάστηκαν και παρήγαγαν καρπούς.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι άνθισμα από τσουβάλι, φυλλόχωμα, σπόροι (φασόλι και γρασίδι), πλέγμα από μικρά κλαδιά και χοντρό σκοινί.

Η επιφάνεια του υφάσματος μοιράστηκε στα δυο (σαν ένα φάκελος) με την μια επιφάνεια να καλύπτεται από φυλλόχωμα του σπόρους και τα κλαδιά. Το άλλο τμήμα της επιφάνειας του τσουβαλιού διπλώθηκε και κάλυψε τα υλικά ενώ περιμετρικά ράφτηκε με χοντρό σκοινί. Τα κλαδιά χρησιμοποιήθηκαν ότια να δοθεί στην κατασκευή μια πιο σταθερή μορφή καθώς και στη διατήρηση κάποιων διάκενων μεταξύ του φυλλοχώματος και των σπόρων ώστε αυτοί να οξυγονώνονται καλύτερα.

Η επιφάνεια που δημιουργήθηκε ποτίστηκε καθημερινά και σε διάστημα 12 ημερών εμφανίστηκαν τα πρώτα δείγματα ανάπτυξης των σπόρων και σε διάστημα 25 ημερών οι πρώτοι καρποί. Το δείγμα ποτίστηκε μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη των σπόρων και στη συνέχεια το πότισμα διακόπηκε μέχρι και που ξεράθηκε τελείως. Η επιφάνεια θα μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί με την επαναφύτευση νέων σπόρων και τη συνέχιση του ποτίσματος του, δίνοντας νέους καρπούς. Τα αιωρούμενα αυτά χωράφια αποτελούν ταυτόχρονα υποδοχείς των φύλλων των δέντρων τα οποία και αποτελούν την καλύτερη οργανική ύλη ότια την ανάπτυξη των καρπών.



2	2	2	2	2	0	0	1	1
0	1	2	3	5	2	1	0	5
/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	4	4	4	4	5	5	5	5
/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2

70



3	0	0	0	0	0	1	1
0	3	4	5	8	9	1	4
/	/	/	/	/	/	/	/
5	6	6	6	6	6	6	6
/	/	/	/	/	/	/	/
2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πρώτη ίδιη παραγόμενη στο δάσος αποτελεί την αρχή καὶ το τέλος της συνθετικής διαδικασίας. Εκεί γίνεται η λήψη των προϊόντων καὶ εκεί καταλήγουν με άλλη μορφή καὶ άλλη χρήση.

Τα προϊόντα του δάσους χρησιμοποιούνται ως μέσο άντλησης πληροφοριών τόσο για τα φυσικά αλλά καὶ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων δασικών προϊόντων μέσα από μια διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων καὶ μετάφρασης αυτών, αποτελούν το εργαλείο μετάφρασής τους σε μια συνθετική πρόταση. Τα αποτελέσματα των αποτυπωμάτων όπως οι κόμποι, η επανάληψη της μορφής, η επεκτατική εμφάνιση φυσικών στοιχείων, η εμφάνιση μιας μορφής μέσα στην άλλη, αποτέλεσαν στοιχεία καὶ εργαλεία σχεδιασμού.

Η ανάλυση της σύνθεσης αυτών των ζωντανών οργανισμών αποτελούν το μέσο σχεδιασμού μιας εγκατάστασης, το ίδιο ζωντανή. Ο τόπος δομής των φύλλων καὶ κλαδιών των παραγόμενων δασικών προϊόντων βοήθησαν με την λήψη των αποτυπωμάτων τους, στην δομή καὶ την ανάπτυξη της σύνθεσης. Τα αποτύπωμα ως μέσο άντλησης πληροφοριών καὶ ως μέσο σχεδιασμού οδήγησε στη δημιουργία μιας μορφής που καὶ αυτή με τη σειρά της αποτελεί αποτύπωμα προσλαμβάνοντας δόλα τα στοιχεία της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται. Άλλαζει μορφές ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους, την εποχή καὶ το περιβάλλον, άλλαζει χρήση με την εποχή καὶ τις κλιματολογικές συνθήκες καὶ συμβιώνει τόσο με το χλωρίδα αλλά καὶ την πανίδα της περιοχής εγκατάστασης. Ζει καὶ αλλάζει με βάσει το χρόνο καὶ την ανάπτυξη του υπολογισμών στοιχείων της φύσης. Η παραγωγή του δάσους καὶ ποσότητα της παραγόμενης δασικής ξυλείας αλλάζει το μέγεθός καὶ την επεκτατική διάθεση της συνθετικής πρότασης.

Μια συνθετική διαδικασία ζωντανή καλ μεταβαλλόμενη με τον χρόνο την εποχή καλ τις κλιματικές συνθήκες. Ο χρόνος προχωρά καλ μαζί του μεταβάλλοντας καλ δύτικα στοιχεία του περιβάλλοντος σε μια διαδικασία συνεχής συνεργασίας της κατασκευής καλ των διαφορετικών κάθε φορά ποσοτικών καλ ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Εξελίσσεται καλ μεταβάλλεται με το περιβάλλον καλ τα στοιχεία που το συνθέτουν. Ο φόρος του παραγόμενου προϊόντος παραμένει ο ίδιος χωρίς να μεταβάλλεται από τον αρχικό του φόρο σε μια συνεχή συνεργασία με τα υπόλοιπα διατάξιμα είδη, τη φυσική καλ οργανική σύνθεση του δάσους.

Το φυσικό περιβάλλον, κατορθώνει ακόμα να μας γεμίσει με μια αίσθηση δέους καλ θαυμασμού. Παρά του νόμους των επιστημονικών γνώσεων που η ανθρωπότητα έχει συγκεντρώσει, η φύση εξακολουθεί να κατέχει μεγάλο αριθμό μυστηρίων που ο άνθρωπος δεν θα μπορεί ποτέ να είναι σε θέση να ξετυλίξει. Εμείς οι άνθρωποι προσπαθούν να ελέγχουμε τη φύση με την επιβολή τάξης με αποτέλεσμα να έχουμε απομακρυνθεί από τη γη, ακόμη καλ αν η επιβίωση μας είναι εντελώς εξαρτώμενη από αυτήν.

Μια γένια μορφή τέχνης έχει ως στόχο να συλλάβει την αρμονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση με τη συμβίωση της ανθρωπότητας καλ της φύσης μέσα από την αρχιτεκτονική. Η έννοια του κινήματος είναι ότι η ανθρωπότητα μπορεί να ζήσει αρμονικά με τη φύση, χρησιμοποιώντας την για τις ανάγκες της σε βόρευη πάντα την σημασία της.

Οι κατασκευές εσκεμμένα εκθέτουν τα φυσικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην σύνθεσή τους, βλέπουμε τα κλαδιά, τους βράχους καλ δύτικα τα υλικά καλ τους λόγους της ήπαρξης τους. Οι κατασκευές αυτές δεν θα υπάρχουν για πάντα, τα υλικά θα εξελιχθούν με το χρόνο, αργά αργά θα αποσυντεθούν μέχρι να μην υπάρχει κανένα δείγμα ήπαρξης τους.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ



75



76



77



78



79



80



81

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Bourgeois, C. 1992. Le châtaignier un arbre, un bois. Institut pour le développement forestier.
- Bernt Strehlke, , How we work and live ,A global account of working and living conditions in the forestry sector, Internation labour office Geneva
- Τσουμής, Γ. 1987. Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων. Α.Π.Θ.
- ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΖΑΓΚΑΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009,
- TREVOR JOHN RODWELL, ART ON MARS: A FOUNDATION FOR EXOART, THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY, May 2011
- James Wines, Green Architecture,2008 Taschen GmbH
- Phyllis Richardson,XS Green: Big Ideas, Small Buildings (Green),2007 Thames & Hudson Ltd,London
- Evin Hogan, Spiral Jetta: A road Trip through the Land Art of the American West, University of Chicago Press, 30-6-2008
- John K. Grade,Art Nature Dialogues:Interviews with Environmental Artists, Suny Press, 2004
- Jack Flam, Robert Smithson:The collected Writing, University of California Press Ltd,1996

- Suzan Boettger, Earthworks:Art and Landscapes of the sixties, University of California Press, 15-3-2004
- 10x10_2 100Architects ,10 critics, Phaidon Press Inc,2005
- 10x10,10 critics, Phaidon Press Inc,2000
- <http://webecolist.momtastic.com/2008/12/07/modern-earth-land-art/>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Frottage>
- http://suite101.com/article/surrealist_painter_max_ernst-a32276, Suzanne Hill Sep 30, 2007
- <http://doublenegative.tarasen.net/heizer.html>
- <http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/invisible-house-by-rsien.html>
- <http://www.archdaily.com/1878/spiderneaththewood-rsien/>
- <http://www.archdaily.com/12212/im-lost-in-paris-rsien/>
- http://www.architectureweek.com/2002/0529/environment_1-2.html
- <http://www.arc1.uniroma1.it/saggio/rivoluzioneinformatica/Pages/lan.html>
- <http://www.designboom.com/contemporary/naturalarchitecture.html>

- <http://slorker.com/the-spiral-jetty-by-robert-smithson/>
- http://leroyspinkfist.blogspot.gr/2010/05/blog-post_27.html
- http://www.design.upenn.edu/people/genadt_ariel
- http://doublenegative.tarasen.net/double_negative.html
- <http://undergroundcolors.blogspot.gr/2010/07/michael-heizer.html>
- <http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2011/06/18/land-art/>
- http://www.archdaily.com/12212/im-lost-in-paris-rsien/886824248_p1000341/
- <http://atelier-hayat.com/2012/05/24/land-art/nils-udo-stone-time-man/>
- <http://bartlettyear1architecture.blogspot.gr/2011/04/maison-barak-by-francois-roche.html>
- <http://www.new-territories.com/roche%20barak.htm>
- <http://www.archdaily.com/1878/spiderneaththewood-rsien/>
- <http://www.archdaily.com/tag/rsien/>

